

DOSSIER SENO 2



1166-05

1


1166-05

- ❑ Mammographie systématique
- ❑ Pas de contexte clinique particulier

1166-05





1166-05





CLASSIFICATION BIRADS MAMMO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0



1166-05

Agrandissements
géométriques



Conduite a tenir
Classification Birads finale?

1166-05

Calcifications lobulaires

Classement initial Birads 3

Classement final après 2 ans Birads 2




1120-06

2




1120-06

- Densification S Ext du sein D qui augmente avant les règles

1120-06



1120-06



1120-06




Description des anomalies


CLASSIFICATION BIRADS MAMMO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0

T
11H 9CM SEIN DTI



1120-06



CLASSIFICATION BIRADS ECHO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0

Conduite a tenir
Classification Birads finale?

1120-06

ASYMETRIE CONGENITALE DE
DENSITE OU ADENOLIPOME

Birads 2 (ou 3) à cause de la
densification)



1461-87

3




1461-87

- Masse inflammatoire d'aspect violacé superficielle située juste en dessous du sein D chez une patiente insuffisante respiratoire venant de perdre 10 Kg

1461-87




1461-87



1461-87

Cyto aspect inflammatoire



CLASSIFICATION BIRADS FINALE ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0

Kyste sébacé infecté cutané




892-06

4



892-06

- ❑ Patiente de 91 ans
- ❑ Antécédent de Patey G 25 ans avant pour un carcinome mammaire
- ❑ Découverte récente d'une tuméfaction de 2 cm de la région inféro-externe du sein D avec un capiton cutané
- ❑ Pas d'adénopathie axillaire

892-06






892-06



CLASSIFICATION BIRADS MAMMO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0



892-06

Microcalcifications associées
halo péri-tumoral en échographie

Description des anomalies


Conduite a tenir
Classification Birads finale?

Carcinome canalaire
infiltrant avec composante
intra-canalaire extensive

1770-91

5


26/04/1940
Se. 1001
Im. 1004



1770-91

CC

26/04/1940
Se. 1001
Im. 1004




1770-91

CC

F

Description des anomalies

1770-91



Conduite a tenir
Classification Birads finale?

1770-91

- ❑ Classification Birads 2
- ❑ Ganglion intra-mammaire
- ❑ Adénolipome




1770-91

6

1770-91


- Mammographie de dépistage

1770-91




R

CAV NANCY
07/03/2006
10:51:34



06

Centre Alexis Vautrin
16/03/2004
11:36:41





04

1770-91

CLASSIFICATION BIRADS MAMMO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0

1770-91



Densité visible sur une seule incidence
Examen clinique négatif
Échographie négative

1770-91

IRM avant classement final en Birads 3


646-98

7

646-98

- ❑ Hémorragie artérielle importante lors d'une procédure Mammotome pour des microcalcifications du sein G
- ❑ Hyperplasie épithéliale atypique sur les prélèvements
- ❑ Contrôle à 2mois

646-98




03/01/1956

Se. 2

Im. 2




646-98



Description des
anomalies

646-98

Description des anomalies



Conduite a tenir
Classification Birads finale?

646-98

Proposition de biopsie chirurgicale à cause de l'hyperplasie atypique et de microcalcifications résiduelles




156-04

8

156-04


- ❑ Patiente non ménoposée
- ❑ Examen clinique normal
- ❑ Pas d'antécédent

156-04



Mammographie sein D

156-04






Mammographie sein D

CLASSIFICATION BIRADS MAMMO ?

- ❑ Birads 1
- ❑ Birads 2
- ❑ Birads 3
- ❑ Birads 4
- ❑ Birads 5
- ❑ Birads 6
- ❑ Birads 0


156-04



sup



Description des anomalies



Conduite a tenir
Classification Birads finale?

Ponction des kystes ?


156-04

- ❑ Mastose fibro-kystique
- ❑ Classification Birads finale 2

2332-05


9

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:50:38




HR

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:53:53



H

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:57:28



2332-05

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:50:38

HR

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:53:53


H

Centre Alexis Vautrin
14/02/2006
10:57:28

P

P

P



2332-05

2332-05

- ❑ Localisation du petit foyer de micro-calcifications du sein D ?
- ❑ Comment faire pour préciser l'anomalie ?

R

Centre Alexis Vautrin

14/02/2006

11:04:36

2332-05

Face

<< bilatérale >>

P

Calcifications
dystrophiques

Classement
final Birads 2

P

16-92


10

16-92

- Examen mammaire systématique
- Apparition de petites masses inféro-externes du sein D


R

Centre Alexis Vautrin
26/07/2005
12:01:52





H

Centre Alexis Vautrin
26/07/2005
12:04:48



16-92



Description des anomalies

16-92

Échographie négative

156-04

- ❑ Mastose fibro-kystique
- ❑ Classification Birads finale 2

HR

Centre Alexis Vautrin
09/02/2006
16:33:39

Contrôle à 6 mois


16-92

P

P

FL

L = 1583 W = 794



16-92

CLASSEMENT EN ACR 3
GANGLIONS INTRA-MAMMAIRES

455-06

11

- Patiente de 55 ans
- Multiples nodules palpables dans les 2 seins

HR

CAV NANCY
10/02/2006
11:15:07


09/12/1949
Se. 1001
Im. 1002

H



455-06

5 cm

P P



455-06



Hypothèses diagnostiques?

455-06

SARCOÏDOSE AVEC MULTIPLES NODULES SOUS-CUTANES
HYPERECHOGENES EN ECHOGRAPHIE

180-06


12

180-06

- Patiente de 72 ans
- Mammographie systématique

06/12/1934
Ex. 200600180A01CAV
Se. 2
Im. 1

19/01/2006
09:52:23



06/12/1934
Ex. 200600180A01CAV
Se. 2
Im. 2

19/01/2006
09:53:39



180-06


06/12/1934
Ex. 200600180A01CAV
Se. 2
Im. 1

19/01/2006
09:52:23



06/12/1934
Ex. 200600180A01CAV
Se. 2
Im. 2

19/01/2006
09:53:39




180-06

06/12/1934

Ex. 200600180A01CAV



Se. 2

Im. 1



Description de l'anomalie

180-06




Description des
anomalies

Conduite a tenir
Classification Birads finale?

06/12/1934

Se. 1001

Im. 1001



180-06



- Calcifications de mastite à plasmocyte
- CIC et carcinome infiltrant
- Petit fibroadénome colonisé par des lésions carcinomateuses

289-06



13

289-06

- 40 ans
- Pas d'antécédent particulier
- Écoulement mamelonnaire bilatéral





289-06



289-06

Description de la masse






289-06




Description de la
masse

Conduite a tenir
Classification Birads finale?

289-06






289-06

218-06

- ❑ 44ans
- ❑ Non ménopausée
- ❑ Pas d'antécédent familial de cancer du sein
- ❑ Biopsie mammaire D en 2005
- ❑ 08-05 : apparition d'une masse du sein G et douleurs
- ❑ 12-05 : augmentation des douleurs
- ❑ 01-06 : diagnostic de mastite inflammatoire
- ❑ A l'examen clinique, grosse masse de la région centrale et externe du sein associée à une adénopathie axillaire


R

Centre Alexis Vautrin
24/01/2006
09:28:16



H

Centre Alexis Vautrin
24/01/2006
09:29:38




218-06

218-06

DROIT 9H 3 cm I

T




DROIT 9H 3 cm

T




DROIT UQE

T







218-06



Carcinome canalaire infiltrant


3108-05

- ❑ Patiente de 60 ans
- ❑ Exérèse d'un fibroadénome du sein D en 2004
- ❑ Contrôle mammographique systématique






3108-05

3108-05






Microbiopsies sous échographie négatives : tissu fibreux




3108-05

3108-05






3108-05



3108-05





Post microbiopsie

3108-05


3366-04

- Patiente de 74 ans
- Pas de THS
- Erosion mamelonnaire G


3366-04



Quelques calcifications éparses
dans le sein G et masse EXT



3366-04




Pièce opératoire (intervention de Patey après biopsie
mamelonnaire)

3366-04

- Maladie de Paget du mamelon
- Carcinome canalaire infiltrant S.Int de 1,4x1 cm
- CIC solide et comédo diffus
- _Fibroadénome colonisé par du CIC
- Envahissement ganglionnaire (12 sur 15)






3366-04

Quadrant supéro-interne du sein G





Lésion maligne non retrouvée
même a posteriori



3148-05

- Mammotome pour un foyer de micro-calcifications du sein D

3148-05





3148-05



Masse et
microcalcifications




3148-05




3148-05

1712-05

- Image stellaire de petite taille visible sur une seule incidence
- Repérage pré-opératoire




1712-05



-Cyto sous écho
-Puis repérage échographique et
vérification radio après mise
en place d'un repère cutané avant
chirurgie



1712-05








1712-05




646-98

- ❑ Patiente ménopausée sans antécédent particulier
- ❑ Examen systématique
- ❑ Examen clinique normal

646-98



646-98



646-98

CARCINOME COLLOIDE MUQUEUX DU SEIN DROIT

16/01/2006 06/02/1931
15:51:41 Se. 2
Im. 2

P^P

R

16/01/2006 06/02/1931
15:54:19 Se. 2
Im. 4

P^P

646-98



646-98

LESION BENIGNE DU SEIN D. PAS
D'ASPECT HISTOLOGIQUE SPECIFIQUE

1712-05

19/10/1946


L

Se. 2

Im. 1



1712-05



19/10/1946

Se. 2

Im. 2


H

Centre

P



1712-05





Cicatrice de Mammotome



423-83

- ❑ Patiente de 57 ans
- ❑ Examen mammaire systématique
- ❑ Examen clinique normal

423-83




423-83




Échographie négative - pectoral

1259-04

- Radiothérapie pour un carcinome mammaire
G dans les antécédents



1259-04




554-06

- Tumeur ancienne supérieure du sein G non évolutive

Centre Alexis Vautrin
21/02/2006
08:20:39



15/03/1966
Se. 2
Im. 2



Centre Alexis Vautrin
21/02/2006
08:23:24



15/03/1966
Se. 2
Im. 4





151-05

Échographie mammaire normale




151-05

151-05


HISTOLOGIE :

1014-02

- Mammographie numérique



1014-02



Artéfact d'algorithme de reconstruction



1014-02

1909-04


- Surveillance de microcalcifications du sein D




Premier examen en 07-04

1909-04

31/03/2005
16:40:31



31/03/2005
16:42:05



1909-04

Deuxième examen en 03-05 (changement de capteur num.)

21/06/1940
Se. 2
Im. 3

21/02/2006
12:02:37

21/06/1940
Se. 2
Im. 2

21/02/2006
12:01:15

A





P

A



P

Patiente non venue pour son contrôle à 6 mois comme prévu
(nouveau bilan à 11 mois)

1909-04



1909-04




1899-92

- Surveillance à 4 ans après traitement conservateur d'un cancer du sein G


(influence du CAD : faux positif ?)

1899-92


19/11/1943
Se. 2
Im. 2



19/11/1943
Se. 2
Im. 4




19/11/1943
Se. 2
Im. 6



1899-92

19/11/1943
Se. 2
Im. 2



Agrandissement optique





Image déjà présente lors du contrôle antérieur, stable mais marquée par le CAD (marque de masse)

1899-92

Présence de calcifications
amorphes à la limite de la
visibilité



Agrandissement
géométrique

1899-92

IRM prévue avant classement en ACR3